Revolution in der
WELTNEUHEIT
Wärmedämmung

R·K·S

GREIL

Rolladen-Kasten-Systeme

Für die Fenstersanierung

HEIZKOSTEN SPAREN

staatliche Förderung möglich



Modell VWS

R·K·S

H.GREIL MONTAGEBAU
Der Profi in Altbausanierung

94469 Deggendorf
Eiberg 13
Telefon: 09 91 / 2 11 10
Fax: 09 91 / 2 49 91
info@greil-montagebau.de
www.greil-montagebau.de

Rollokasten Technologie
RK-Tec
Rolladentechnik

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

R·K·S

Rolladen-Kasten-Systeme

Modell VWS Modell TOP

Aufgrund unserer individuellen Fertigung können Sie nun bestehende Rolladen-Kästen optimal wärmeisoliert umrüsten.

R·K·S Modell VWS

in Verbindung mit Fenstererneuerung und Vollwärmeschutz außen

- Flexible Anpassung an alle Mauerstärken und Fensterformen
- Energieeinsparung durch optimale Wärmedämmung
- Hervorragender Schallschutz für den raumseitig geschlossenen Rolladen-Kasten
- Zeit- und Kostenersparnis speziell bei tragendem Rolladen-Kasten
- Optimale Putzhaftung und homogene Anpassung an die Wandbauart

vorher



nachher



1. vorhandener Rolladen-Kasten
2. bestehendes Fenster
3. Abdeckung Rolladen-Kasten (Schwachstelle)
4. RKS-Rolladen-Kasten Modell VWS / Modell TOP
5. außen aufgeschnittener Rolladen-Kasten
6. ausgeschäumter Hohlraum
7. neues Fenster
8. Profil zur Befestigung der Laufschiene
9. Rolladenlaufschiene (abnehmbar)
10. Vollwärmeschutz
11. Gewebe-Hartschaumplatte überputzbar

Durch den Einbau unseres Rolladen-Kastens erhalten Sie eine verbesserte Wärmedämmung und mehr Stabilität.

Vollwärmeschutz ohne Kältebrücke!

Modell VWS

H.GREIL MONTAGEBAU
Der Profi in Altbausanierung

94469 Deggendorf
Eiberg 13
Telefon: 09 91 / 2 11 10
Fax: 09 91 / 2 49 91
info@greil-montagebau.de
www.greil-montagebau.de

Rollokasten Technologie
RK-Tec Rolladentechnik

R·K·S Modell TOP

Revolution in der WELTNEUHEIT Wärmedämmung

für Altbauten ohne die Außenfassade zu erneuern

vorher



nachher



- Die Ideal-Lösung im Zuge der Fenstersanierung ohne Vollwärmeschutz
- Beseitigung von Kältebrücken im Haus
- Für alle Mauerstärken individuell einsetzbar
- Sanierung ohne den alten Rolladen-Kasten zu entfernen
- Auf neuestem wärmetechnischen Stand
- Einbau eines Neubauprofiles (14/52 mm) nahezu überall möglich

Die innovative Lösung der Energieeinsparung im Rolladen-/Fensterbereich, auch wenn nicht gleich das ganze Haus mit Vollwärmeschutz versehen wird. Durch die Verlegung der Montageöffnung von innen nach außen, ist auch die letzte Kältebrücke verschwunden.

Wir fertigen nach Kundenwunsch in sämtlichen verschiedenen Ausführungen und Maßen.

Die Kältebrücke ist Vergangenheit!

Modell TOP

H.GREIL MONTAGEBAU
Der Profi in Altbausanierung

94469 Deggendorf
Eiberg 13
Telefon: 09 91 / 2 11 10
Fax: 09 91 / 2 49 91
info@greil-montagebau.de
www.greil-montagebau.de

Rollokasten Technologie
RK-Tec Rolladentechnik

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

So funktioniert die Montage:

Modell VWS

1

Einschneiden und Demontage der Aussenschürze

2

Bohrung für den neuen luftzugfreien Gurtaustritt.

3

Der neue RKS-VWS Rolladen-Kasten wird vor Austausch des Fensters und innerer Abdeckung fertig eingebaut.

4

Nach der Fenstermontage kann sofort mit dem Vollwärmeschutz begonnen werden.

Modell TOP

1

Altes Fenster oder Tür mit Rolladen wird demontiert.

2

Der neue RKS-TOP Rolladen-Kasten wird eingebaut und ausgeschäumt.

3

Das neue Fenster bzw. die neue Tür wird montiert.

4

Abschließend verputzen des neuen Fensters oder der neuen Tür.

Ich bin dabei ☐ einen Vollwärmeschutz anzubringen.
☐ die Fenster zu erneuern.
☐ ein Haus zu bauen oder zu erweitern.

☐ Ich wünsche ein persönliches Beratungsgespräch. Setzen Sie sich telefonisch mit mir in Verbindung.

☐ Bitte senden Sie mir weiterführendes Informationsmaterial zu.

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bitte freimachen, falls Marke zur Hand

Antwort

Ihr Fachhändler

Bei beiden Modellsystemen ist die Montage von Insektenschutzrahmen oder Insektenschutz-Rollokassetten möglich.

H.GREIL MONTAGEBAU
Der Profi in Altbausanierung